

调色混合一体机 YJ-MS-01

Working video at youtube:

调色混合一体机YJ-MS-01 是手动调色机和自动振动混合机的结合体，兼具调色、混合功能，操作简单，维护方便，占用面积小，性价比高，大大地节约了成本，倍受欢迎。



优越性

设计巧妙

- 调色混合一体设计，占地面积小。
- 机芯、机壳分离结构，运行平稳，噪音小。
- 装料台附带滚筒，便于涂料桶的装卸。
- 配置支脚和滚轮，方便移动机器。

优秀性能

- 强力高速振动，混合效果更快更均匀
- 陶瓷阀体，精确度高，耐腐蚀，密封性好。
- 密封阀手柄内置扭簧，可自动关闭出料嘴，防止色浆干枯。
- 自动定时搅拌，防止色浆沉淀。
- 根据桶的大小自动调整适当的夹紧压力。
- 中英文操作界面可选。
- LCD（液晶）显示，使机器运行的每个阶段一目了然。

安全可靠

- 安全检测开关，若在振动时门被打开，机器会立即自动停止振动。
- 振动电机双重保护——离心开关，过热保护，有效延长电机寿命。

可选项

调色桶数量可选:

- 12 桶.
- 16 桶.
- 白色或黑色塑料桶

标尺的计量制式可选

- US (1/48 & 1/384) [29,57 ml]
- US (1/64 & 1/384) [29,57 ml]
- 毫升

产品参数

手动调色机基本特征**	
适用色浆	水性色浆
阀体密封圈类型	硅胶
排料技术	注塞泵
单次最大注入量	60 ML
最小注入量	1/384 fl.oz. (0,077ml)
色浆桶数量	最多16头
色浆桶（内）直径	103mm----(塑料桶)
色浆桶容量	2L (塑料桶)
接料盘尺寸	47 (L) x 26 (W) cm
自动振动机基本特征**	
类型	上下振动式混合
夹紧功能	自动
夹紧压力	可调
振动时间	1 — 9 分钟
振动速度	高达710 次/分钟

适合桶高度	80-380mm
桶最大直径	350mm
是否能同时混合多个小桶	是（桶高度必须一致）
桶最大重量	30 KG
电源 **	
电源	110 /220 V ±10% -- 50/60 HZ
额定功率	750 W
机器及包装尺寸 **	
机器尺寸	740 (L) X 790 (W) X 1480 (H) MM
包装尺寸	760 (L) X 820 (W) X 1590 (H) MM
占地面积	0,59 m2
重量 **	
净重	249KG（带12个桶） 259KG（带12个桶）
毛重	269KG（带12个桶） 279KG（带16个桶）
装柜数量	20 台 / 20尺柜
包装形式 **	纸箱

产品细节图


陶瓷阀体，精确度高，密封性好



机芯、机壳分离结构，运行平稳，噪音小



电路板焊接技术精湛，质量可靠



振动电机双重保护——离心开关，
过热保护，有效延长电机寿命。



产品包装图

