

## 手动调色机 YJ-1M

手动调色机工作视频:

### 简介

YJ-1M 手动调色机适用于水性色浆，操作简单，精准可靠。有 POM 塑料桶和 304 不锈钢桶可选，相比市面上的 PP 塑料桶更加耐用。维修率低，价格实惠，因此赢得不少国内外回头客。



### 优越性

#### 可靠

- 铸铁机箱和转盘。
- POM 塑料桶和 304 不锈钢桶可选，材质耐用。
- 陶瓷阀体，精确度高，耐腐蚀，密封性好。
- 304 不锈钢桶和泵体，耐腐蚀，耐用。

#### 操作简单

- 自动定时搅拌，防止色浆沉淀。
- 精巧的标尺设计，用户只需调节标尺一次，就能够多次重复排相同量的色浆。
- 密封阀手柄内置扭簧，可自动关闭出料嘴，防止色浆干枯。

#### 维修方便

- 可拆卸出料嘴，便于清洗。
- 可拆卸泵体，容易清洗更换。

### 可选项

调色桶数量可选:

- 12 桶.
- 16 桶.

## 调色桶材质

- POM 塑料桶（黑色或白色）
- 304 不锈钢桶

## 标尺类型

- 双标尺（不干胶贴纸刻度）
- 单标尺（激光刻度）

## 标尺的计量制式可选

- US (1/48 & 1/384) [29,57 ml]
- US (1/64 & 1/384) [29,57 ml]
- 毫升

## 两种机型可选

- 直立式
- 台式

## 产品参数

<b>基本特征 **</b>	
适用色浆	水性色浆
阀体密封圈类型	硅胶
排料技术	注塞泵
单次最大注入量	60 ML
最小注入量	1/384 fl.oz. (0,077ml)
色浆桶数量	最多16头
色浆桶（内）直径	103mm----(塑料桶) 100mm----(不锈钢桶)
色浆桶容量	2L (塑料桶) , 2.3L (不锈钢桶)
色浆桶材质	304不锈钢或 POM 塑料
<b>接料盘尺寸 **</b>	

长度	350 MM
深度	300 MM
接料桶最大高度	500 MM
<b>电源 **</b>	
电源	110 /220 V $\pm$ 10% -- 50/60 HZ
额定功率	40 W
<b>机器及包装尺寸 **</b>	
机器尺寸	720 (L) X 720(W) X 1240(H) MM ---- 带12个桶
	860 (L) X 860(W) X 1240(H) MM ---- 带16个桶
包装尺寸	925 (L) X 450(W) X 710(H) MM ---- 带12个桶
	925 (L) X 450(W) X 850(H) MM ---- 带16个桶
占地面积	0,17 m <sup>2</sup>
<b>重量 **</b>	
净重/毛重 (带12个塑料桶)	59 KG / 72 KG
净重/毛重 (带16个塑料桶)	69 KG / 87 KG
净重/毛重 (带12个不锈钢桶)	67 KG / 90 KG
净重/毛重 (带16个不锈钢桶)	76 KG / 99 KG
<b>装柜数量</b>	
如果把桶安装在转盘上	60 台 / 20"尺柜
如果不把桶安装在转盘上	100 - 120 台/ 20"尺柜
证书	CE

## 产品细节图

陶瓷阀体，精确度高，密封性好



可拆卸泵体，容易清洗更换




可拆卸出料嘴，便于清洗



密封阀手柄内置扭簧，可自动关闭出料嘴，防止色浆干枯。



双标尺（不干胶贴纸刻度）



单标尺（激光刻度）



## 产品包装图

